



# 安全上のご注意

## 警 告

※設置したままでの使用は厳禁です。

※本器は、必ず電源を切って、ACアダプターを抜き、設置したままでは使用しないでください。電源が通電している状態で、本器の電源が切れると、火災や感電の原因となる場合があります。

※使用中に万一、電線やケーブル、部品が断線した場合は-

1. すぐに電源を切って、ACアダプターを抜き、設置したままでは使用しないでください。電源が通電している状態で、本器の電源が切れると、火災や感電の原因となる場合があります。また、ACアダプターが破損している場合は、ACアダプターの交換が必要です。

※ディスプレイのガラスが割れた場合は、直ちに電源を切って処分してください。

※ディスプレイのガラスが割れた場合は、直ちに電源を切って処分してください。

※定期的に清掃やメンテナンスを行ってください。

※定期的に清掃やメンテナンスを行ってください。

※絶対に口や舌、指など、ディスプレイのガラス面に触らないでください。

※絶対に口や舌、指など、ディスプレイのガラス面に触らないでください。

※絶対に口や舌、指など、ディスプレイのガラス面に触らないでください。

※絶対に口や舌、指など、ディスプレイのガラス面に触らないでください。

※絶対に口や舌、指など、ディスプレイのガラス面に触らないでください。

※絶対に口や舌、指など、ディスプレイのガラス面に触らないでください。

※絶対に口や舌、指など、ディスプレイのガラス面に触らないでください。

※絶対に口や舌、指など、ディスプレイのガラス面に触らないでください。

※絶対に口や舌、指など、ディスプレイのガラス面に触らないでください。

※絶対に口や舌、指など、ディスプレイのガラス面に触らないでください。


※絶対に口や舌、指など、ディスプレイのガラス面に触らないでください。

※絶対に口や舌、指など、ディスプレイのガラス面に触らないでください。

※絶対に口や舌、指など、ディスプレイのガラス面に触らないでください。

※絶対に口や舌、指など、ディスプレイのガラス面に触らないでください。

※絶対に口や舌、指など、ディスプレイのガラス面に触らないでください。



## 注意

- コンセントからACアダプター電源を取り出すときは、必ずアダプター電源を持ちコードを傷つけないようにしてください。  
コードを引っ張ったり曲げたり、お湯に浸けたりすると、コードが劣化し、火災や感電の原因となることがあります。
- ACアダプターを濡らしたり、落つけたりしないでください。  
アダプター本体に水滴や湯気が付くと、火災や感電の原因となる場合があります。
- ACアダプターを直射日光の当たる場所や湿度の高い場所で使用しないでください。  
熱によってアダプター本体が劣化し、火災や感電の原因となることがあります。
- ACアダプターをお風呂やトイレの強い電気で使用しないでください。  
コンセントの湿気や水滴によって、火災や感電の原因となる場合があります。
- お休む時は、必ずACアダプターを抜いてください。  
電源を挿し込んだまま電源を切ると、充電中にACアダプターが過熱し、火災や感電の原因となることがあります。

## ゲームのために心がけていただくこと

ゲームを楽しむプレイしていただくために、以下の事項をお読みください。また、必ず携帯電話の取扱説明書、充電器の取扱説明書も読んでください。

## 警告

- ・充電中に強い電磁波を発生する可能性があります。一時的に、心臓のペースメーカー、人工心臓、人工透析装置などの医療機器に影響を及ぼす可能性があります。充電中に人工心臓や人工透析装置を使用している場合は、充電器の電源を切ってください。

## 注意

- ・ゲームをプレイする時は、充電器を必ず充電器と充電ケーブルで接続してください。また、充電器が接続されている時は、充電ケーブルの端は充電器の端子に接続してからゲームをプレイしてください。
- ・ゲームをプレイする時は充電器を必ず充電器と充電ケーブルで接続してください。






# テレビとのつなぎ方



お手持のテレビの端子によって、接続方法が変わります。また、テレビの取扱説明書を読んでおくことで、より正確な接続方法を知ることができます。

## ステレオテレビとつなぐ場合

付属の音声出力コードと映像出力コードを使って、下記のようにつなぐ。



### 注意


お手持のテレビの電源端子は、必ずOFFにした状態で、接続してください。

必ず本機背面の端子に、映像出力コードと音声出力コードを接続してください。映像出力コードは、必ず映像出力端子に接続してください。

お手持のテレビの電源端子は、必ずOFFにした状態で、接続してください。映像出力コードと音声出力コードは、必ず映像出力端子と音声出力端子に接続してください。


## 端子付きテレビとつなぐ場合

付属の音声出力コードと映像出力コードを使って、下記のようにつなぐ。




# モノラルテレビとつなぐ場合

2チャンネルのビデオカメラとモノラルテレビの接続方法です。ビデオカメラの出力端子は、ビデオ出力端子とオーディオ出力端子の2つがあります。ビデオ出力端子は、ビデオカメラの背面にあるビデオ出力端子とオーディオ出力端子の2つがあります。



# RGB(21ピン)端子付きテレビとつなぐ場合

ビデオカメラのビデオ出力端子は、RGB(21ピン)端子です。ビデオカメラのビデオ出力端子は、ビデオカメラの背面にあるビデオ出力端子とオーディオ出力端子の2つがあります。




## 注意

ビデオカメラのビデオ出力端子は、ビデオカメラの背面にあるビデオ出力端子とオーディオ出力端子の2つがあります。

ビデオカメラのビデオ出力端子は、ビデオカメラの背面にあるビデオ出力端子とオーディオ出力端子の2つがあります。ビデオカメラのビデオ出力端子は、ビデオカメラの背面にあるビデオ出力端子とオーディオ出力端子の2つがあります。

# ビデオ入力端子のないテレビとつなぐ場合

ビデオカメラのビデオ出力端子は、ビデオカメラの背面にあるビデオ出力端子とオーディオ出力端子の2つがあります。



# ゲームの始め方

テレビの電源を入れて、接続ケーブルに各つち画面を一度に接続し、電源の状態でゲームを始めます。

## 1: コントローラーを接続する。

コントローラーをテレビの背面に接続し、電源を一度に接続し、電源を入れてください。

## 2: オープンボタンを押す。

カバーを開きます。

## 3: ゲームディスクをセットする。

ゲームディスクをディスクトレイにセットし、カバーを閉じます。

## 4: カバーを閉める。

## 5: 本体の電源ボタンを押す。

電源ボタンを押して電源を入れます。

プレイスタートボタンを押すと、ゲームがスタートします。



## ディスクを取り出す時は

カバーを開き、ディスクトレイを押してディスクを取り出すことができます。ディスクを取り出す時は、電源を一度に接続し、電源を入れてください。





附: 本報的宣傳專人姓名和地址

「ゲームデザインは、ゲームの面白さを決定する重要な要素であり、プレイヤーの体験を豊かにする鍵となります。この分野の専門家を知りたい方は、ゲームデザインスクールや専門学校で学ぶことがおすすめです。また、ゲーム業界のイベントやコンファレンスに参加することで、最新のトレンドや技術を知ることができます。ゲームデザインは、創造力と技術力が求められる分野であり、多くのチャンスが待っています。」

1522 10月—小島田で豊臣秀吉とローマ—使節の会談

2010年11月10日，在墨西哥坎昆举行的G20领导人非正式会议中，奥巴马总统与胡锦涛主席就中美关系正常化50周年发表了联合声明，重申了中美两国在2003年发表的《中美联合声明》中确立的“战略伙伴关系”原则，并承诺在平等互利的基础上，进一步发展和深化两国在各领域的合作。



## 34-1708-8

この報告は、同じような本質的現象が、  
 異なる環境で、異なる時間、異なる  
 場所、異なる人によって観察され  
 ている。また、異なる環境で、異なる

カニマシ、ウグヒス、トビ

1994年7月，在《中国—东盟合作宣言》中，中国正式提出建立中国—东盟自由贸易区的构想。



● 中国 500 强企业榜单 ●

④ ディンサリールが電極表面に析出する一方で、ニッケルイオンは溶液中のニッケルイオンと交換反応して、ニッケルイオンが電極表面に析出する。

ゲームの面白さを

[illegible]

# バックアップメモリーの使い方

ゲームデータやプログラムのバックアップを保存するには、バックアップメモリー（内蔵4MB）を使います。通常、セーブとロードの方法については、各ゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。


## バックアップメモリーユーティリティ画面に移動

バックアップメモリーは、通常セレクトメニューの画面から、バックアップメモリーユーティリティ画面に移動します。この画面は、以下のとおり表示されます。

1. デバイスを接続せずに本機の電源を入れます。


2. コントロール画面が現れたら、コントロールレバーでメモリーメニューを開き、Aボタンを押す。

コントロール画面



メモリーメニューを開く。

バックアップメモリー  
ユーティリティ画面



この画面に移動します。

## バックアップメモリーを初期化する

初期化は、バックアップメモリーデータを削除することです。初期化は、通常、以下のゲームデータ管理画面から行います。

1. コントロールレバーの上下で「カーソルを移動して11. バックアップメモリー」の「フォーマット」を選び、Aボタンを押す。

2. 画面が暗転したか、Aボタンを押す。

3. 画面が暗転したか、Aボタンを押す。画面が暗転したら、2. の操作を繰り返す。画面が暗転したら、2. の操作を繰り返す。



## データを見る

11月 10日 月曜日 午前 7時 44分

1 コントロールキーの上でカーソルを動かして「データを見る」を選び、Aボタンを押す

2 データ名をスクロールさせて、確認 コントロールキーを押下し、確認する。  
データ名は「データ」でいい。 条件は「条件なし」

## データを見る

7月 10日 月曜日 午前 7時 44分

1 コントロールキーの上でカーソルを動かして「データを見る」を選び、Aボタンを押す

2 コントロールキーの上でカーソルを動かして「データを見る」を選び、Aボタンを押す

3 データ名をスクロールさせて、確認 コントロールキーを押下し、確認する。  
データ名は「データ」でいい。 条件は「条件なし」

4 データ

5 データ名をスクロールさせて、確認 コントロールキーを押下し、確認する。  
データ名は「データ」でいい。 条件は「条件なし」

## データを見る

11月 10日 月曜日 午前 7時 44分

1 コントロールキーの上でカーソルを動かして「データを見る」を選び、Aボタンを押す

2 コントロールキーの上でカーソルを動かして「データを見る」を選び、Aボタンを押す

3 データ名をスクロールさせて、確認 コントロールキーを押下し、確認する。  
データ名は「データ」でいい。 条件は「条件なし」

## データを見る

11月 10日 月曜日 午前 7時 44分

1





ナンバーワン・ウインドウ (関口あけみ)

[illegible][illegible]

① ナンバーキースイッチを押し、ナンバーを押す。

2. 各ホスト1個毎のTIDキーマッチを調べ、ホストを再挿入

[illegible]

プログラム/編集/実行

● 満席停止中にナンバークーポンを渡す。お返金は無し。

ニプログラムスイッチを適用、品質向上を実現す。

※10キー入力が可能+10スイッチを用いて好きな曲を演奏可能。


● 日本では、2015年10月1日より、消費税が10%に引き上げられる。これは、日本の経済成長を促進するための政策の一つである。しかし、消費税の引き上げは、消費者の購買力を低下させ、経済成長を抑制する可能性がある。そのため、政府は、消費税の引き上げに伴って、様々な減税措置を実施している。例えば、中小企業に対する減税措置や、子育て支援策などである。また、政府は、消費税の引き上げによって、国民の負担が増えることを懸念し、社会保障制度の充実を図っている。例えば、年金制度の改革や、医療制度の充実などである。以上のように、日本では、消費税の引き上げに伴って、様々な政策が実施されている。これによって、経済成長を促進し、国民の負担を軽減することが目指されている。

・1. 1995年イッテサロ・展、Aエゲン・美術館

[illegible]

## エラーと警告について

工部局

[illegible]

この場合は、このように、まず最初にその問題を認識して見なければ、その問題を解決することは出来ません。したがって、このように、問題を認識して見なければ、その問題を解決することは出来ません。したがって、このように、問題を認識して見なければ、その問題を解決することは出来ません。

圖書在版編目(CIP)數據

● 總代理：中國對外經濟貿易出版社

[illegible]

故障かな?と思ったら...

以下のように規定がせしめられて、臨時に募集した人員の要は、  
募集に於ける承諾に、必ずしも拘束されずである。

[illegible]

2017年12月1日，中国石化集团宣布，将收购加拿大石油公司(COPEC)的加拿大资产，包括其在加拿大阿尔伯塔省的石油和天然气资产。这一收购将使中国石化集团成为加拿大最大的石油和天然气生产商之一。

